


# Schwellen für HST

## + Schwelle GU-47




Möglichkeit der einsenkung im Boden

> Verwendung:



HST 70 mm

## + Schwelle Thermostep 204




Möglichkeit der einsenkung im Boden

> Verwendung:



HST 85 mm

## + Schwelle GU Flatstep




Möglichkeit der Montage auf Fertigboden

> Verwendung:



HST 85 mm  
- Niedrige Schwelle

## + Schwelle 279110



Warme Schwelle


Möglichkeit der einsenkung im Boden

> Verwendung:



HST 85 mm - Premium

## + Schwelle Thermostep



Warme Schwelle


Möglichkeit der einenkung im Boden

## > Verwendung:



HST Salamander

## + Schwelle Maco Fiber Therm




Möglichkeit der Montage auf Fertigboden

## > Verwendung:



HST Salamander

## + Schwelle ID4000/ID5000




Warme Schwelle

## > Verwendung:



**Ideal 4000**  
**Ideal 5000**  
**Ideal 4000 - Rahmen NL**  
Flügel nach innen öffnend

## + Schwelle IsoStone PG0500




Vorgesehen für den Niederländischen Markt

## > Verwendung:



**Ideal 4000 - Rahmen NL**  
Flügel nach innen öffnend

## + Aluminiumschwelle mit einer thermischen Isolierung




Vorgesehen für den Niederländischen Markt

## > Verwendung:



**Ideal 4000 - Rahmen NL**  
Flügel nach aussen öffnend  
**Ideal 4000 NEW**  
Flügel nach innen und aussen öffnend  
**Ideal 7000 NEW**  
Flügel nach innen und aussen öffnend  
**Ideal 8000**  
Flügel nach innen und aussen öffnend

## + Schwelle 7018




> Verwendung:



**EkoSun 70**

## + Schwelle Eifel 75 TB




> Verwendung:



**EkoSun 70  
- Rahmen 7112**

Warme Schwelle

## + Schwelle 216325




> Verwendung:



**Streamline 76**

Warme Schwelle

## + Schwelle ZS7110




Warme Schwelle

> Verwendung:



**BluEvolution 82**

## + Schwelle Eifel 90TB



Warme Schwelle


> Verwendung:



**BluEvolution 92**

Wenn Schwelle gefräst wird  
(Fix seitlich)

## + Schwelle Eifel 100TB



Warme Schwelle

> Verwendung:



**BluEvolution 92**



**Thermicco**