



safe home

www.ekookna.de





SAFEHOME

Ein Zaun bietet Ihnen nicht nur Sicherheit und Privatsphäre, sondern es ist vor allem die Krönung einer Investition - der Bau eines Hauses. Wir bieten Ihnen hochwertige, komplette Zäune - Zaunpaneele, Einfahrt- und Eingangstore. Alles in einem Dutzend origineller Muster, die bis ins kleinste Detail verfeinert sind. Die Ausführung der Zaunpaneele kann eine klassische, einfache oder eine komplexere Form annehmen.

Standard, Elegance und Prestige - wir bieten Zäune in drei Stilrichtungen an, dank derer der Kunde ohne Probleme eine Auswahl treffen kann, die perfekt zur Umgebung des Hauses passt. Auch deshalb, da unsere Zäune eine beliebige Farbe aus unserem breiten Farbfächer annehmen können. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, ein individuelles, dem Gelände angepasstes Projekt zu erstellen.

Unabhängig vom Aussehen und der Form eines Zaunelements, verbindet sie alle eines: eine solide Konstruktion. Alle Elemente sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Dies wiederum bietet hervorragenden Korrosionsschutz. Unverändert bleiben auch die Lieferzeiten einer Bestellung, die bei Zäunen aus der Standardlinie nur 8 Wochen betragen.

www.ekookna.de

WARUM SOLLTEN SIE UNSER ANGEBOT BERÜCKSICHTIGEN?



STABILITÄT


Die Safe Home-Zäune werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt und mit Hilfe der neuesten Technologien. Jedes Element ist mit einer Zinkschicht geschützt, die einen ausgezeichneten Korrosionsschutz bietet. Darüber hinaus ist das Stahlelement in ausgewählter Farbe pulverbeschichtet. All dies wird durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt, die Ihnen nicht nur die Sicherheit eines perfekten Korrosionsschutzes gibt, sondern auch von qualitativ hochwertigen Schweißnähten.




SICHERHEIT

Das was einen sicheren Zaun ausmacht, ist zweifellos ein solides Tor. Sie haben die Wahl zwischen Dreh- und Schiebetoren. Die erste Lösung gewährleistet eine solide Befestigung und Verriegelung bei gleichzeitiger Einfachheit der Anwendung. Die Flügel der Tore drehen sich hier zur Seite. Wenn Sie in der Einfahrt Platz sparen möchten, empfehlen wir Schiebetore, die sich auf Schienen entlang des Zauns bewegen.

Stahlelement





Chromlose Phosphatierung

Polyesterfarbe
(Pulverbeschichtung)

Zinkschicht
(Feuerverzinkung)

Chromlose Passivierung



INDIVIDUALISMUS

Individuelle Designs, die an die Benutzeranforderungen und das Gelände angepasst sind. Das Know-How und Erfahrung in der Herstellung von Zäunen ermöglichen es uns, ein Projekt zu entwickeln, das Ihren Bedürfnissen voll entspricht. Zaunpaneele und Tore können an Stahlpfosten oder an Mauerpfosten befestigt werden. Je nach Bedarf, kann der Zaun auch auf einem Fundament montiert werden.



BEDIENUNG

Nach der Ausrüstung des Tores mit einem Motor und dessen Anschluss an die Steuergeräte, kann das Tor zu einem Teil unseres "Smart Homes" werden. Der Kunde wählt die Elemente aus mit denen es ausgestattet werden soll und wir passen alles entsprechend an. Antriebe, Transmitter und Steuergeräte sind Teil der Produktlinie "All in One Control". Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, nicht nur das Tor zu steuern, sondern auch Ihre Jalousien, Türen, Alarmanlage und sogar die Beleuchtung. Mit Produkten der Linie "All in One Control" können Kunden sicher sein, dass alle Elemente technologisch kompatibel sind.



LIEFERUNG DER BESTELLUNG

Um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten, haben wir eine eigene LKW-Flotte mit 240 Autos. Jedes von ihnen ist mit einem Gabelstapler ausgestattet so, dass wir Ihnen neben dem Transport auch das Entladen der Bestellung anbieten können. Auch als Antwort auf Ihre Bedürfnisse wurde jedes unserer Fahrzeuge mit einem Zahlungsterminal ausgestattet, so dass Sie die Bestellung direkt beim Fahrer bezahlen können.



ALLES FÜR DAS HAUS

Jahrelange Erfahrung, qualifiziertes Personal, ein moderner Maschinenpark und die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren, haben es uns ermöglicht, eine vollständige Palette von Fenster- und Türelementen zu schaffen. Wir bieten bereits Fenster, Türen, Tore, Jalousien, Schiebesysteme, Fassadensysteme, Moskitonetze, Rollläden und alle Arten von Zubehör an. Jetzt können Sie dazu auch noch Gartenzäune in einer Lieferung erhalten.



FUNKTIONALITÄT

Eine sicherer Gebrauch und die Funktionalität wird durch das Zubehör gewährleistet, das zur Ergänzung unserer Zäune verwendet werden kann. Die Tore können mit einer Warnlampe oder einem Motor ausgestattet werden, der eine Fernsteuerung ermöglicht. An der ausgewählten Stelle des Zaunes kann ein Briefkasten oder eine Hausnummer angebracht werden. Wir empfehlen das Eingangstor mit einer Gegensprechanlage auszustatten. Dieses Element erhöht nicht nur die Sicherheit bei der Kommunikation mit Personen hinter dem Zaun, sondern ermöglicht Ihnen auch, das Tor zu öffnen, ohne Ihr Haus zu verlassen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Die Produktion in unseren Werken basiert auf Komponenten namhafter Zulieferer. Sorgfalt um jedes Detail und höchste Qualität des Produkts - das sind die Ziele, die uns in unserer täglichen Arbeit leiten. Die Genauigkeit, mit der unsere Zäune hergestellt werden, ist eine Garantie für Qualität und unveränderte Erscheinung für viele Jahre.


UMZÄUNUNGEN AUS ALUMINIUM - ÄSTHETIK

Zaunelemente, Tore und Pforten aus Aluminiumprofilen sind beständige und funktionale Bestandteile von Umzäunungen. Das Verbindungssystem für Profile wurde in Form von Schraubverbindungen gestaltet - auf diese Art und Weise muss das Aluminium nicht mehr verschweißt werden und es sind keine Verbindungsnähte sichtbar. Eine solche Lösung ermöglicht ferner den Zaun in einer zwei- oder mehrfarbigen Ausführung zu erstellen oder Farbakzente an beliebigen Stellen anzuordnen.

Diese Eigenschaften bewirken, dass der Aluminiumzaun ästhetisch wirkt.

Die Anwendung von Aluminiumprofilen ermöglicht es zudem, das Erscheinungsbild der Zaunelemente frei zu gestalten. Unsere Produktionsmöglichkeiten sind sehr breit, aus diesem Grund sind wir im Stande unseren Kunden unterschiedliche Zaunausführungen anbieten zu können:

- Unterschiedlich breite Zaunlatten (ab 20 bis 200 mm) ermöglichen die Erstellung durchbrochener Zaunelemente mit beliebig großem Abstand - es können unterschiedlich breite Zaunlatten und unterschiedlich große Abstände ausgewählt werden;
- Variante mit Paneelen - Massive Füllung ohne Abstände;
- Variante mit Jalousien - unter einem Winkel eingestellte Zaunlatten - ahmen Fensterjalousien nach - diese Variante ist ab Sommer 2019 verfügbar
- Kombinierte Variante - Paneel, Lochung oder Jalousie werden in einem beliebigen Verhältnis zueinander in einem Zaunelement angeordnet;



MONTAGEPLATTE

Damit die Montage unserer Schiebetore möglichst einfach verläuft, liefern wir zusammen mit dem Schiebetor eine Montageplatte an, in der die Pfosten und der Laufwagen bereits vormontiert sind und eine Stelle für die Montage des Motors eingerichtet ist. Eine solche Lösung bewirkt, dass die Montage schneller und mit entsprechender Genauigkeit verläuft.


MAXIMALGRÖSSEN

Im Zusammenhang mit gesetzlichen Anforderungen und Einschränkungen aus angewandter Technologie und den Transportvorschriften stellen wir die Umzäunungen in folgenden Abmessungen her:

1. Schiebetore - Licht max. 5400x2000 mm (im Fall eines Aluminiumtores mit vertikal angeordneten Zaunlatten Höhe max. 1500 mm).

2. Zweiflügelige Tore - Licht max.:

- **Stahltore** - 6000x2000 mm,
- **Aluminiumtore** - 4000x2000 mm (im Fall einer Variante mit vertikal angeordneten Zaunlatten Höhe max. 1500 mm);
- **Pforten** - Breite mind. 900 mm, Höhe bis 2000 mm (im Fall einer Pforte aus Aluminium mit vertikal angeordneten Zaunlatten Höhe max. 1500 mm);
- **Zaunelemente** - Abmessungen max. 3000x2000 mm (im Fall von Zaunelementen aus Aluminium mit vertikal angeordneten Zaunlatten Höhe max. 1500 mm).



SAFEHOME

Standard

Einfache, Minimalistische und klassische Formen. Die Füllung der Zaunpaneele und Tore besteht aus vertikalen Elementen.





Stahl

Aluminium

EK.20.101

Standard

Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 40x40, 58x44 (Aluminium)

Füllprofile: 40x20



Stahl

Aluminium

EK.20.102

Standard

Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 40x40, 58x44 (Aluminium)

Füllprofile: 80x20



Stahl

EK.20.103

Standard

Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 40x40

Füllprofile: 20x20



Stahl

EK.20.104

Standard

Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 40x40

Füllprofile: 80x20



SAFEHOME

Elegance

Moderne Lösungen für modernes Bauen. Die Felder sind
aus horizontalen Elementen aufgebaut.





Stahl

Aluminium

EK.20.105

best seller

Elegance


Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 80x40, 58x44 (Aluminium)

Füllprofile: 80x20



Stahl

Aluminium

EK.20.106

best seller

Elegance



Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 80x40, 58x44 (Aluminium)

Füllprofile: 80x20; 50x20; 30x20



Aluminium

Sommer 2019

EK.20.107

Elegance

Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 58x44

Füllprofile: Jalousie



Aluminium

EK.20.108

Elegance

Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 58x44

Füllprofile: Brett 100 lub 150



SAFEHOME

Prestige

Eine raffinierte Kombination verschiedener Formen in einem Element. Zäune, die nicht nur ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, sondern auch Ihr Haus schmücken.





Stahl

Aluminium

EK.20.109

Prestige



Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 60x40, 58x44 (Aluminium)

Füllprofile: 100x20; 60x30



Stahl

Aluminium

EK.20.110

Prestige

Doppelflügeltor | Schiebetor


Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs+Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 60x40, 58x44 (Aluminium)

Füllprofile: 80x20; 40x40

Rohr: 30x20



Aluminium

EK.20.111

Prestige

Doppelflügeltor | Schiebetor



Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs +Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 40x40

Füllprofile: Brett t100 lub 150

Zaunlatte: 80x20



Aluminium

Sommer 2019

EK.20.112

Prestige


Doppelflügeltor | Schiebetor

Zaunsystem: Eingangstor, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Segment

Masse der Pfosten: 80x80; 100x100 (Eingangs + Einfahrtstor)

Rahmenprofile: 58x44

Füllprofile: Brett 100 oder Jalousie 150



SAFEHOME

INDIVIDUELLES PROJEKT

Die Tore unserer Zäune können mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet werden, die sie funktioneller und einfacher zu benutzen, machen.





HAUSNUMMER

Die wetterfeste Hausnummer kann überall auf dem Zaun angebracht werden, zB. auf einem Pfosten oder auf dem Tor. Wir bieten auch Hausnummern mit dem eingravierten Straßennamen an.

96



BRIEFKASTEN

Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien. Angebracht auf einem Pfosten oder am Tor. Das Design des Briefkastens sorgt für die Sicherheit Ihrer Post.



FREISPRECHANLAGEN

Freisprechanlagen zur Montage an dem Pfosten des Gartenzaunes. Unsere Gegensprechanlagen haben ein Gehäuse, das beständig gegen wechselnde Wetterbedingungen macht.



DRÜCKER UND GRIFFE

Die Tore, je nach Bedarf, können mit Drückern oder Griffen ausgestattet werden. Das Angebot das wir haben, stellt sicher, dass es zu Ihrem neuen Zaun passt.



ANTRIEB

Das Tor kann mit einem Antrieb ausgestattet werden, dank dem der Benutzer es über die Fernbedienung steuern kann. In Verbindung mit den entsprechenden Steuergeräten kann es zum Teil Ihres "Smart Homes" werden.



FOTOZELLEN

Die Sicherheit unserer Tore wird durch Fotozellen gewährleistet. Dank ihnen stoppt das Tor sofort nach dem Erkennen eines Hindernisses. Die Montage von Fotozellen am Tor eliminiert das Risiko, ein vorbeifahrendes Fahrzeug zu beschädigen.




WARNLICHT

Zuverlässige, einfach zu montierende Warnleuchten, informieren über das Schließen oder Öffnen des Tores. Der große Vorteil unserer Lampen ist ihr dichtes Gehäuse. Dank diesem sind alle Elemente unter der Lampenglocke wetterbeständig.



Zaunpaneel mit Stahlpfosten, direkt auf dem Boden befestigt.



Zaunpaneel mit Stahlpfosten, eingebettet auf dem Fundament.



Zaunpaneel auf dem Fundament montiert, an gemauerten Pfosten befestigt.



MOTOREN - **Somfy**

Schiebetore

Elixo Smart io - Der effizienteste Antrieb für standardmäßige Anlagen.

- Höchstgewicht / Flügellänge – 200 kg / 4 m,
- Verschiebung eines 3 m breiten Tores binnen 15 Sekunden,
- Ohne Endanschläge,
- Einfache Software.



Elixo 500 3S RTS - (standardmäßig mit einem Schiebetor) - ein zuverlässiger, widerstandsfähiger und leiser Antrieb für Schiebetore. Das Set besteht aus: einem Antrieb, 2 Handsendern Keygo RTS, einem Notakku, einer Warnleuchte, 2 Fotozellen. Spezifikation:

- Höchstgewicht / Flügellänge – 500 kg / 8 m,
- Bis 30 Zyklen pro Tag bei einem 500 kg schweren Tor,
- Verschiebung eines 3 m breiten Tores binnen 15 Sekunden,
- Leichtes Entsperren und Öffnen des Tores von außen mit einem Schlüssel,
- Anschluss eines Solarpanels möglich.



Eine Bestellung eines Antriebs in einer Ausführung, die mit allen Produkten von Somfy in dieser Technologie kompatibel ist, ist möglich. Der Anschluss an das System TaHoma® ermöglicht es, das Tor aus der Ferne anzusteuern und Kontrolle über seine aktuelle Position zu behalten.

Zweiflügelige Tore

Ixengo L 3S RTS - (standardmäßig mit einem zweiflügeligen Tor) - ein starker, effizienter und sicherer Antrieb für große Tore. Das Set besteht aus einem Antrieb inkl. Zentrale und 2 Handsendern Keygo RTS sowie einer Pfostenbefestigung. Spezifikation:

- *Höchstgewicht / Flügellänge – 400 kg / 4 m,*
- *Öffnungsdauer 10 bis 34 Sekunden, je nach Anlage,*
- *Zentrale 3S: schnelle Installation, Einstellung von Parametern möglich, intuitive Bedienung,*
- *Anschluss eines Solarpanels möglich,*
- *Nicht rücklaufender Mechanismus für hohe Windlast und hohen Widerstand gegen andere Kräfte,*
- *Einfaches und sicheres Entkoppeln mit einem individuellen Schlüssel.*



Eine Bestellung eines Antriebs in einer Ausführung, die mit allen Produkten von Somfy in dieser Technologie kompatibel ist, ist möglich. Der Anschluss an das System TaHoma® ermöglicht es, das Tor aus der Ferne anzusteuern und Kontrolle über seine aktuelle Position zu behalten.

MOTOREN - FAAC

Schiebetore

C720 - verbindet die Anwendung modernster Lösungen (Zykloidengetriebe) mit modernem Design. Das Set besteht aus: einem Antrieb, 3 Handsendern XT4, einer Warnleuchte, 2 Fotozellen. Spezifikation:

- Höchstgewicht des Flügels 400 kg,
- Die Steuerungseinheit mit dem elektronischen Quetschschutzsystem und einem Encoder, der die Flügelbewegung nach Erfassung eines Hindernisses rückgängig macht,
- Laufgeschwindigkeit – 18 m/min.,
- Betriebsfrequenz – Dauerbetrieb.



C720

Zweiflügelige Tore

414 - der praktischste, ökonomischste und universellste Antrieb für zweiflügelige Tore - passt mit allen Pfostentypen zusammen. Das Set besteht aus: einem Antrieb, 3 Handsendern XT4, einer Warnleuchte, 2 Fotozellen. Spezifikation:

- Anwendung von bis zu 3 m breiten Flügeln möglich,
- Der stärkste Antrieb seiner Klasse auf dem Markt,
- Ausgerüstet mit selbstsperrenden Zylindern - es müssen auch im Fall von sehr breiten Toren keine elektromagnetischen Schlösser installiert werden.



414

HANDLÄUFE

Nichtrostender Stahl

Modelle SP, CS, MA, SE, PR. Ein- oder beidseitige Ausführungen.

Abstand der Befestigungen und Gesamtlängen nach Tabelle. Standardmäßiger Abstand 300 mm.



SP




CS



MA



SE



silberne Version

schwarze Version

HANDLÄUFE

Aluminium

Abstand der Befestigungen und Gesamtlängen nach Tabelle. Standardmäßiger Abstand 300 mm.



Farbgebung:




F1




F2



F3









F4



F5



F6



gebürstet

Ausfertigung

Zu den Handläufen können Drücker und Schilder ausgewählt werden. In zwei Varianten: Brussels oder Dublin.

Nichtrostender Stahl

A	B
300	500
450	650
600	800
1200	1400

Aluminium

A	B
300	500
450	650
500	800
500	1000

Aluminium

A	B
800	1200
1000	1500
1000	1700



Wir geben 5 Jahre Garantie auf die Lackbeschichtung. Die Umzäunungen können im beliebigen RAL-Farbtönen (Matt, Semimatt, Glanz, Struktur) und in holzähnlicher Lackierung beschichtet werden. Die Zäune sind für eine vereinfachte Montage mit Distanzelementen bestückt.

WIE PLANT MAN DEN BAU EINES ZAUNES?

Der Zaun sollte seine Rolle bestmöglich erfüllen. Nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität ist hier wichtig. Die Erfahrung lehrt uns, dass nur eine individuelle Herangehensweise an jedes Projekt uns die Garantie bietet, diese beiden Eigenschaften zu kombinieren. Jedes, auch das kleinste Element des Zauns sollte genau geplant werden. Dies erfordert jedoch, in jedem Projekt solche Probleme wie vorhandene Mülltonnen, elektrischen Kästen oder Bäume auf dem Grundstück zu berücksichtigen.

EIN PASSENDES TOR AUSZUWÄHLEN

Das Doppelflügel-Drehtor ist eine der beiden Lösungen, die wir anbieten. Eine ausreichende Menge an Platz auf der Zufahrt ist notwendig, um dieses zu öffnen, aber die Montageanforderungen sind hier viel geringer als für andere Tore. Die Tore können unabhängig vom Gelände montiert werden, da die Möglichkeit besteht, die Höhe der Aufhängung anzupassen. Diese Lösung empfiehlt sich besonders bei engen Einfahrten.



Das Schiebetor bewegt sich entlang des Zaunes und um es zu öffnen, ist kein zusätzlicher Platz auf der Auffahrt erforderlich. Der große Vorteil dieser Lösung ist auch das, dass wir nach dem Öffnen des Tores die komplette Einfahrt frei haben. Dank der Fotozellen, die standardmäßig in den Schiebetoren verbaut sind, besteht auch keine Gefahr, dass das Tor plötzlich schließt und so das Fahrzeug beschädigt. Eine Einschränkung hinsichtlich der Installation des Tores ist die Länge des Zaunes. Dieser muss lang genug sein, damit sich das Tor darin verstecken kann.

OBJEKTE AUF DEM GELÄNDE BERÜCKSICHTIGEN

Wenn auf dem Grundstück, auf dem der Zaun montiert wird, Hindernisse vorkommen, muss dies im Projekt berücksichtigt werden. Die wichtigsten Elemente sind zweifellos Gas- und Stromanschlüsse. Diese müssen permanent zugänglich sein, also müssen diese sich am besten in der Zaunlinie befinden. Nichts hindert uns daran, die Zaunpaneele leicht zu ändern und an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Bei der Planung eines Zaunes, sollten Sie auch den Standort der Abfalltonnen berücksichtigen. Die einfachste und ästhetischste Lösung ist zweifellos eine Aussparung für die Abfalltonnen. Sie können dies auch so bauen, dass es nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aus funktionellen Gründen lohnt es sich, dies in der Nähe des Eingangstores zu platzieren.





Das erste Angebot

Unser Angebot für den Zaun erhalten Sie bereits innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage. In der Offerte finden Sie die Menge und den Preis des Materials, das für den Bau des Zauns benötigt wird (Anzahl der Zaunpaneele, Zusatzelemente und Tore).



Freigabe des Kunden

Wenn Sie alle von uns angebotenen Bedingungen akzeptieren, wird die Bestellung zur Fertigung weitergeleitet. Wir bieten die kürzesten Lieferzeiten. Wir liefern Zäune in der Standard-Linie bereits in 8 Wochen.



Eigentliche Offerte

Sie erhalten die eigentliche Offerte nach 3 Tagen ab der Freigabe der Anfangsbedingungen. Diese wird vollständig personalisiert und an die Kundenanforderungen und das Gelände (Bäume, Abfalltonnen) angepasst.

SAFEHOME

